





Duurzame hoog- en laaghangende reservoirs
inbouwreservoirs en onderdelen









Rezi Sanifort, duurzaam, comfortabel en doordacht

BB432I hooghangend trekreservoir "Pull Top" 7 liter





excl. valpijp

- 1. BB4325 kelk
- BB4326 klok
- 2. BB4327 Trekring + koord
- 3. BB4332 Set geleidepijpje incl. onderdelen bestaande uit: geleidepijpje, opsluitbus, pakkingring 2 x, glijring, bevestigingsmoer
- 4. BB4331 Klipklem t.b.v. brugstuk BB4333
- 5. BB4333 Brugstuk t.b.v. BB432I
- 6. BB4335 Valpijpwartelmoer + 1 pakkingring
- 7. BB4337 Valpijpbeugel + stootdop
- 8. BB4338 Valpijpbeugel
- 9. BB4339 Metalen ophangbeugel
- 10. BB5400 Vlotterkraan + styropoor instelring
- 11. BB5507 Kunststof membraam set compleet
- 12. BB5510 Los membraam



Sprong valpijp = 10 cm
Valpijp met opstaande rand op binnenzijde kraag


BB4330 hooghangend drukknopreservoir "Press Top" 7 liter



Compleet met drukknopgarnituur, excl. val- en injectiepijp

1. BB4335 Valpijpwartelmoer + 1 pakring
2. BB4337 Valpijpbegel + stootdop
3. BB4338 Valpijpbegel
4. BB4339 Metalen ophangbeugel
5. BB4341 Drukknopgarnituur compleet
6. BB4342 Set spuitmondje incl. onderdelen: pakkingringen 2x, glijring 1x, wartelmoer 1x
7. BB4343 Set kniehevel + wartelmoer met afdichtring
8. BB4344 Valpijpbegel incl. oog voor injectiepijp
9. BB4345 Halve rubber bal; Ø 57 mm
10. BB4346 Afdichtring t.b.v. BB4341; Ø 52 mm
11. BB4347 Drukstift met kap t.b.v. BB4341
12. BB5400 Vlotterkraan + styropoor instelring
13. BB5507 Kunststof membraan set compleet
14. BB5510 Los membraam rubber


1




9




2



10



3




11



4



12



5



13




6




14



7







8



Sprong valpijp = 10 cm
Valpijp met opstaande rand op binnenzijde kraag






BB4700 Laaghangend reservoir "Standaard" 9-6 liter




- | | |
|----------------|--|
| 1. BB4711 | Deksel t.b.v. BB4700 |
| 2. BB4712 | Druktoets t.b.v. BB4700 incl. hevelhouder |
| 3. BB4724 | Hevelhouder |
| 4. BB4715(set) | Ophangbeugel 2 x incl. bevestigingsmateriaal |
| 5. BB4713 | Uitstroommechanisme t.b.v. BB4700 |
| 6. BB4723 | Trekhaak t.b.v. BB4713 vóór 1998 |
| 7. BB4714 | Bodemklefkring silicoon 5,8 x 2 cm |
| 8. BB4718 | Afsluitdopje reservoir |
| 9. BB4721 | Valpijpbocht 200 x 210 mm |
| 10. BB4716 | Wartelmoer incl. 2 afdichtringen |
| 11. BB4719 | 2 afdichtringen t.b.v. wartelmoer BB4716 |
| 12. BB4720 | Ophanghaak vlotterkraan t.b.v. midden achter aansluiting |
| 13. BB4717 | Euroverbinder t.b.v. aansluiting valpijp in closetpot; Ø 55 mm |
| 14. BB5500 | Universele vlotterkraan, Easy flush Universal |
| 15. BB4704 | Middenachter aansluitset met hoekstopkraan 1/2" aansluiting - 12 uitgang |
| 16. n.v.t. | Ophangsjabloon |
| 17. BB4825 | Valpijpbocht voor halfhoge ophanging 520 x 210 mm |
| 18. BB4826 | Reduceerring |





BB4800 Laaghangend reservoir "Ergonom" 9-6 liter



- | | |
|----------------|--|
| 1. BB4811 | Deksel t.b.v. BB4800 |
| 2. BB4812 | Druktoets t.b.v. BB4800 |
| 3. BB4814 | Hevel 19,8 cm t.b.v. BB4800 |
| 4. BB4833 | Brugstuk t.b.v. BB4812 |
| 5. BB4715(set) | Ophangbeugel 2 x incl. bevestigingsmateriaal |
| 6. BB4813 | Uitstroommechanisme t.b.v. BB4800 |
| 7. BB4823 | Trekhaak t.b.v. BB4813 van vóór 1998 |
| 8. BB4714 | Bodemklepring silicoon 5,8 x 2 cm |
| 9. BB4718 | Afsluitdop reservoir |
| 10. BB4721 | Valpijpbocht 200 x 210 mm |
| 11. BB4716 | Wartelmoer incl. 2 afdichtringen |
| 12. BB4719 | 2 afdichtringen t.b.v. wartelmoer BB4716 |
| 13. BB4720 | Ophanghaak vlotterkraan t.b.v. midden achter aansluiting |
| 14. BB4717 | Euroverbinder t.b.v. aansluiting valpijp in closetpot; Ø 55 mm |
| 15. BB5500 | Universele vlotterkraan, Easy flush Universal |
| 16. BB4704 | Middenachter aansluitset met hoekstopkraan 1/2" aansluiting - 12 uitgang |
| 17 n.v.t. | Ophangsjabloon |
| 18. BB4825 | Valpijpbocht voor halfhoge ophanging 520 x 210 mm |
| 19. BB4826 | Reduceerring |







BB4850 Laaghangend reservoir "Compact" 6-3 liter




- | | |
|------------|---|
| 1. BB8511 | Deksel t.b.v. BB4850 |
| 2. BB8512 | Druktoets t.b.v. BB4850 |
| 3. BB8514 | Hevel 5,7 cm t.b.v. BB4850 |
| 4. BB8533 | Brugstuk t.b.v. BB8512 |
| 5. BB4715 | Ophangbeugel 2 x incl. bevestigingsmateriaal |
| 6. BB8513 | Uitstroommechanisme incl. trekhaak t.b.v. BB4850 |
| 7. BB4714 | Bodemklekring silicoon 5,8 x 2 cm |
| 8. BB4718 | Afsluitdop reservoir |
| 9. BB4721 | Valpijpbocht 200 x 210 mm |
| 10. BB4716 | Wartelmoer incl. 2 afdichtringen |
| 11. BB4719 | 2 afdichtringen t.b.v. wartelmoer BB4716 |
| 12. BB4720 | Ophanghaak vlotterkraan t.b.v. midden achter aansluiting |
| 13. BB4717 | Euroverbinder t.b.v. aansluiting valpijp in closetpot; Ø 55 mm |
| 14. BB5500 | Geruisarme universele vlotterkraan, Easy flush Universal |
| 15. BB4705 | Middenachter aansluitset met messing hoekstopkraan 1/2" aansluiting - 12 uitgang |
| | Ook leverbaar: |
| | BB4707 midden achter aansluitset met messing hoekstopkraan 3/8" aansluiting - 10 mm uitgang |
| | BB4703 midden achter aansluitset met messing hoekstopkraan 3/8" aansluiting - 3/8" uitgang |
| 16. n.v.t. | Ophangsjabloon |
| 17. BB4825 | Valpijpbocht voor halfhoge ophanging 520 x 210 mm |
| 18. BB4826 | Reduceerring |

BB4900 Laaghangend reservoir "Corner 9-6 liter



1. BB4914 Deksel t.b.v. BB4900
2. BB4915 Trekknop, verchromd t.b.v. BB4900
3. BB4916 Spanhuls t..b.v. trekknop BB4900
4. BB4715 (set) Ophangbeugel 4 x incl. bevestigingsmateriaal
5. BB4913 Uitstroommechanisme incl. trekknop t.b.v. BB4900
6. BB4714 Bodemklekring silicoon 5,8 x 2 cm
7. BB4721 Valpijpbocht 200 x 210 mm
8. BB4716 Wartelmoer incl. 2 afdichtringen
9. BB4719 2 afdichtringen t.b.v. wartelmoer BB4716
10. BB4717 Euroverbinder t.b.v. aansluiting valpijp in closetpot; Ø 55 mm
11. BB5500 Universele vlotterkraan, Easy flush Universal
12. BB4706 Middenachter aansluitset met hoekstopkraan 1/2" - 12
13. BB4910 Pijp t.b.v. onderaansluiting watertoevoer
14. n.v.t. Ophangsjabloon
15. BB4825 Valpijp voor halfhoge ophanging 520 x 210 mm
16. BB4826 Reduceerring



Rezi Multiduoflush BB3650F Pro Super "Beauty"

- Inbouwreservoir 7,5 Liter volume, voor natte montage:
- Traploos instelbare spoeling "Multi-duoflush" 6-3,5/4,5-3,5 liter
- Verzinkte ombouw met diepteverstelling 125-200 mm
- Geschikt voor Bedieningspaneel BB3651F MD, grote en kleine spoeling
- Geschikt voor Bedieningspaneel BB3651F SS, spoel-spaar instelling
- Grote, in functie instelbare spoelkracht
- Standaardinstelling 6-3,5 liter
- Traploos ingestelde ruisarme vlotterkraan
- Compleet met aansluit- en bevestigingsmateriaal
- Stelpoten separaat leverbaar BB3652
- Voorgemonteerde messing wateraansluiting links
- Volledig geïsoleerd
- Hoekstopkraan 1/2", PE-afvoerbocht DN 80/100
- 10 jaar garantie, excl. slijtageonderdelen



Rezi Quick-Fit Multiduoflush BB3650F FR "Beauty"

- Zelfdragend inbouwreservoir wand-hoekopstelling in één
- Inhoud 7,5 liter; Standaard ingesteld op 6-3,5 instelbaar van 4,5-3,5 liter
- Traploos instelbare spoeling Multi-duo of Monoflush instelling
- Maatvoering in mm: 1180-1380 h x 500 br x 170-240 d
- Geschikt voor vrijwel alle gangbare armsteunen en toiletputten
- Draagvermogen ca. 400 kg.
- Compleet met aansluit- en bevestigingsmateriaal
- PE-afvoerbocht DN 80/100
- Voorgemonteerde messing wateraansluiting 1/2" incl. hoekstopkraan links
- Volledig geïsoleerd
- Kiwa-keur
- 10 jaar garantie, excl. slijtageonderdelen



Rezi Quick-Fit Multi-duoflush BB3650FHFR "Beauty Corner"

Zelfdragende hoekopstelling

Inhoud reservoir 7,5 liter. Standaard ingesteld op 6-3,5 liter, instelbaar 4,5-3,5 liter

Traploos instelbare spoeling Multi-duo of Monoflush spoeling

Maatvoering in mm: h 1180-1380 x br 500 x d 440-490 mm

Geschikt voor vrijwel alle gangbare toiletputten

Draagvermogen ca. 400 kg

Wateraansluiting: messing 1/2", links voorgemonteerd

Anti-condens-isolatie: volledig

Uitvoering: wandopstelling

Compleet met hydraulisch gestuurde, ruisarme vlotterkraan BB5500,

Valpijp met beschermkap, afvoerbocht met beschermkap,

messing hoekstopkraan 1/2", closetverbinder,

Aansluitingsgarnituur, bevestigingsmateriaal, ABS bouwbeschermkap

met 4 snelspan-schroeven, montagevoorschrift

Wandclosetaansluiting: 180 en 230 mm

Bevestigingspunten: 4

Kiwa laagverbruik keurmerk

10 jaar garantie, excl. slijtageonderdelen




Rezi Quick-Fit "Beauty Free" BB3650F ZFR

- Volledig vrijstaand, zelfdragend voorwand inbouwreservoir
- Inhoud 7,5 liter, Standaard ingesteld op 6-3,5 instelbaar van 4,5-3,5 liter
- Traploos instelbare spoeling Multi-duo of Monoflush instelling
- Maatvoering in mm: I180-1380 h x 500 br x 210 d
- Draagvermogen ca. 400 kg.
- Compleet met aansluit- en bevestigingsmateriaal
- PE-afvoerbocht DN 80/100
- Links voormonteerde messing wateraansluiting 1/2" met hoekstopkraan
- Volledig geïsoleerd
- Kiwa-keur
- 10 jaar garantie, excl. slijtageonderdelen




Rezi Quick-Fit BB3650FFR.3 "Easy Trio Beauty"



- Zelfdragend inbouwreservoir t.b.v. mindervaliden toepassing
- Compleet met voormonteerde armsteunhouderplaat-elementen links en rechts
- Inhoud 7,5 liter, Standaard ingesteld op 6-3,5 instelbaar van 4,5-3,5 liter
- Traploos instelbare spoeling Multi-duo of Monoflush instelling
- Maatvoering in mm: I180-1380 h x 1000 br x 170-240 d
- Afbouwpakketten separaat leverbaar:
BB3662.3 Easy Trio ombouw / BB3662N.3 Easy Trio nisbouw
- Geschikt voor vrijwel alle gangbare armsteunen en toilet-potten
- Draagvermogen ca. 400 kg.
- Compleet met aansluit- en bevestigingsmateriaal
- PE-afvoerbocht DN 80/100
- Voormonteerde messing wateraansluiting 1/2" met hoekstopkraan links
- Volledig geïsoleerd
- Kiwa-keur
- 10 jaar garantie, excl. slijtageonderdelen



BB3651 FMD




BB3651 FSS




BB3651 FSS RVS
Bedieningspaneel met spoelonderbreking
t.b.v. BB3650F Pro, BB3650FFR en
BB3650FFR.3 Trio


BB3650F Pro




BB3650FFR




Rezi BB3650FHFR "Beauty Corner"




BB3650FFR.3 "Easy Trio Beauty"



Rezi BB3650FZFR



NIEUW BB3650-SERIE



Artikelen

- | | | |
|----|---------------------------|-----------|
| 1. | BB3650Pro | Standaard |
| 2. | BB3650FFR | Quick-Fit |
| 3. | BB3650FZFR | Free |
| 4. | BB3650FFR.3
BB3650FHFR | Easy Trio |

Onderdelen:

- | | | |
|------|------------|---|
| 1. | BB4606 | Messing hoekstopkraan 1/2" met wateraansluiting 1/2" links voorgemonteerd |
| 2. | BB4756 | Flexibele metalen slang 3/8 |
| 3. | BB5500 | Universele vlotterkraan, Easy Flush Universal |
| 4. | BB3656 | Afdekplaat, incl. 2 drukstiften |
| 5. | BB3655 | hevelhuis compleet |
| 6. | BB4654 | 1 set (2) snelle boutbevestigingen |
| 7a. | BB3651F MD | Bedieningspaneel Multi-duoflush, compleet met 2 druktoetsen en bevestigingsraam BB3652 |
| 7b. | BB3652MD | Bevestigingsraam t.b.v. bedieningspaneel BB3651FMD |
| 8a. | BB3651F SS | Bedieningspaneel Monoflush, spoel-spaartoets, compleet met 1 druktoets en bevestigingsraam BB3652 |
| 8.b. | BB3652 | Bevestigingsraam t.b.v. bedieningspaneel BB3651FSS |
| 9. | BB4653 | Drukstiften: 1 x blauw, 1 x groen |
| 10. | BB3660 | Trekhaak t.b.v. uitstroommechanisme BB3657 |
| 11. | BB3659 | Trekbeugelklem + draairing t.b.v. uitstroommechanisme BB3657 |
| 12. | BB3657 | Uitstroommechanisme t.b.v. BB3650-serie |
| 13. | BB4664 | Stelvoeten 2 x 500 mm h, verstelbaar 390-460 mm |
| 14. | BB4764 | Rubberen afdichtring t.b.v. valpijp |
| 15. | BB4758 | WC-aansluitset |
| 16. | BB4759 | PE-afvoerbocht DIN 80-100 mm |
| 17. | BB4714 | Bodemklepring silicoon 5,8 Ø x 2 cm Ø |
| 18. | BB3658 | Afsluitkorf-ventiel |
| 19. | BB3661 | Rubberen afdichtring t.b.v. Afsluitkorf-ventiel BB3658 |
| 20. | BB3667 | ABS-bouwbeschermer |
| 21. | BB3668 | Snelspannagels 4 x t.b.v. Beschermer BB3667 |
| 22. | BB3664 | Houder vlotterkraan BB5500 |
| 23. | BB3665FMD | 1 set bladveren t.b.v. bedieningspaneel BB3651F MD (niet afgebeeld) |
| 24. | BB3665FSS | 1 set bladveren t.b.v. bedieningspaneel BB3651F SS (niet afgebeeld) |
| 25. | BB4661 | Verlengset bedieningspaneel (niet afgebeeld) |
| 26. | BB4765 | Verlengpijp L 233 mm t.b.v. wc-afvoerbocht |
| 27. | BB4766 | Verlengpijp watertoevoer 225 mm L x 45 mm Ø |
| 28. | BB3662 | Afbouwpakket "Standaard" ombouw (niet afgebeeld) |
| 29. | BB3663 | Afbouwpakket "Nisbouw" (niet afgebeeld) |

Bedieningspanelen:

- | | | |
|----|------------|---|
| 1. | BB3651F MD | Wit
Pergamon
Mat chroom
Glans chroom |
| 2. | BB3651F SS | Wit
Mat chroom
Glans chroom
RVS |


BB4650F PRO

- Smal inbouwreservoir voor natte montage
- Inhoud 9 liter, standaard ingesteld op 6-3,5 instelbaar van 9-6/4,5-3 liter
- Traploos instelbare spoeling Multi-duo of Monoflush instelling
- Maatvoering in mm: 405 br x 1200-1700 d
- Compleet met aansluit- en bevestigingsmateriaal
- PE-afvoerbocht DN 80/100
- Links voormonteerde messing wateraansluiting 1/2" met hoekstopkraan
- Volledig geïsoleerd
- Stelpoten BB4664 separaat leverbaar
- Kiwa-keur
- 10 jaar garantie, excl. slijtageonderdelen




BB4650F PRO Super

- Smal inbouwreservoir voor natte montage
- Inhoud 9 liter, standaard ingesteld op 6-3,5 instelbaar van 9-6/4,5-3 liter
- Traploos instelbare spoeling Multi-duo of Monoflush instelling
- Maatvoering in mm: 405 br x 1200-1700 d
- Compleet met aansluit- en bevestigingsmateriaal
- PE-afvoerbocht DN 80/100
- Links voormonteerde messing wateraansluiting 1/2" met hoekstopkraan
- Volledig geïsoleerd, incl. styropoor opvulblok en closetwandisolatieset
- Stelpoten BB4664 separaat leverbaar
- Kiwa-keur
- 10 jaar garantie, excl. slijtageonderdelen




Rezi Quick-Fit Multi-duoflush "Standaard" BB4650F FR

- Zelfdragend voorwand inbouwreservoir met wand- en hoekopstelling in één
- Inhoud 9 liter, standaard ingesteld op 6-3,5 instelbaar van 9-6/4,5-3 liter
- Traploos instelbare spoeling Multi-duo of Monoflush instelling
- Maatvoering in mm: 1180-1380 h x 500 br x 170-240 d
- Compleet met aansluit- en bevestigingsmateriaal
- PE-afvoerbocht DN 80/100
- Links voorgemonteerde messing wateraansluiting 1/2" met hoekstopkraan
- Volledig geïsoleerd
- Leverbaar met antivandalisme bediening BB4651F SS RVS
- Kiwa-keur
- 10 jaar garantie, excl. slijtageonderdelen



Rezi Quick-Fit "Beauty Free" BB4650F ZFR

- Volledig vrijstaand, zelfdragend voorwand inbouwreservoir
- Inhoud 9 liter, Standaard ingesteld op 6-3,5 instelbaar van 4,5-3,5 liter
- Traploos instelbare spoeling Multi-duo of Monoflush instelling
- Maatvoering in mm: 1180-1380 h x 500 br x 210 d
- Draagvermogen ca. 400 kg.
- Compleet met aansluit- en bevestigingsmateriaal
- PE-afvoerbocht DN 80/100
- Links voorgemonteerde messing wateraansluiting 1/2" met hoekstopkraan
- Volledig geïsoleerd
- Kiwa-keur
- 10 jaar garantie, excl. slijtageonderdelen






BB4651F MD




BB4651F SS




BB4651FSS RVS
niet meer leverbaar




BB4650F PRO




BB4650F FR




BB4650F PRO Super



BB4650FZFR





- | | |
|---------------|---|
| 1. BB4756 | Flexibele metalen aansluitslang 3/8" t.b.v. watertoevoer |
| 2. BB5500 | Universele vlotterkraan, Easy flush Universal |
| 3. BB4656 | Afdekplaat incl. 2 drukstiften |
| 4. BB4655 | Hevelhuis, compleet |
| 5. BB4654 | 2 snelle boutbevestigingen |
| 6. BB4652 | Bevestigingsraam bedieningspaneel |
| 7. BB4653 | Drukstiften 1x groen, 1x blauw |
| 8. BB4651F MD | Bedieningspaneel Multi-duoflush, compleet, 2 druktoetsen |
| BB4651F SS | Bedieningspaneel Monoflush, compleet, 1 druktoets |
| 9. BB4659 | Trekbeugelklem + draai-ring t.b.v. BB4657 |
| 10. BB4660 | Trekklem t.b.v. BB4657 |
| 11. BB4657 | Uitstroommechanisme incl. bodemklepring BB4714 |
| 12. BB4664 | Stelvoeten 2 x 500 mm h, verstelbaar 390-460 mm |
| 13. BB4764 | Rubberen afdichtring t.b.v. valpijp |
| 14. BB4758 | WC-aansluitset |
| 15. BB4759 | PE-afvoerbocht DN 80-100 |
| 16. BB4714 | Bodemklepring silicoon 5,8 x 2 cm |
| 17. BB4658 | Bodemkorf + afdichtring t.b.v. BB4650 serie (niet afgebeeld) |
| 18. BB4661 | Verlengset t.b.v. bedieningspaneel BB4651F MD/SS (niet afgebeeld) |
| 19. BB3662 | Afbouwpakket standaard (niet afgebeeld) |
| 20. BB3663 | Afbouwpakket nisbouw (niet afgebeeld) |
| 21. BB4766 | Verlengpijp t.b.v. watertoevoer 255 mm l x 45 mm Ø |
| 22. BB4765 | Verlengpijp t.b.v. wc-afvoer 233 mm l |


Rezi Quick-Fit "Compact Planchet" BB4950P FR

- Zelfdragend voorwand inbouwreservoir met wand- en hoekopstelling in één
- Inhoud 6-3 liter
- Maatvoering in mm: 820-1020 h x 500 br x 170-240 d
- Draagvermogen ca. 400 kg.
- Compleet met aansluit- en bevestigingsmateriaal
- PE-afvoerbocht DN 80/100
- Voorgemonteerde messing wateraansluiting 1/2" met hoekstopkraan rechts
- Volledig geïsoleerd
- Kiwa-keur
- 10 jaar garantie, excl. slijtageonderdelen




Rezi Quick-Fit "Compact Planchet" BB4950PFR.3 "Easy Trio Compact"


- Zelfdragend inbouwreservoir t.b.v. minder validen toepassing
- Compleet met voorgemonteerde armsteunhouderplaatellemen links en rechts
- Inhoud 6-3 liter
- Maatvoering in mm: 1000-1200 h x 1000 br x 170-240 d
- Geschikt voor vrijwel alle gangbare armsteunen en toiletputten
- Draagvermogen ca. 400 kg.
- Compleet met aansluit- en bevestigingsmateriaal
- PE-afvoerbocht DN 80/100
- Voorgemonteerde messing wateraansluiting 1/2" met hoekstopkraan rechts
- Volledig geïsoleerd
- Kiwa-keur
- 10 jaar garantie, excl. slijtageonderdelen




BB4951P




BB4950P FR




BB4950PFR.3 Easy Trio






1. BB4951P Bedieningspaneel compleet t.b.v. BB4950P serie
2. BB4702 Messing hoekstopkraan 1/2"
3. BB4953P Snelbevestigingsbouten 4x, t.b.v. hoogte instelling BB4951P
4. BB4954P Bedieningsstang incl. trekhaak t.b.v. BB4951P
5. BB4955P Houder vlotterkraan
6. BB4956 F/P Flexibele metalen aansluitslang 3/8" t.b.v. vaste watertoevoer links, messing 1/2" hoekstopkraan
7. BB4957P Uitstroommechanisme incl. bodemklepring silicoon BB4714
8. BB5500 Universele vlotterkraan, Easy flush Universal
9. BB4752 I set stelvoeten
10. BB4758 WC-aansluitset
11. BB4759 PE-afvoerbocht DN 80-100
12. BB4768 Rubberen ring t.b.v. aansluitring valpijpreservoir
13. BB4764 Rubberen afdichtring t.b.v. valpijafvoer
14. BB4958P Bevestigingsraam bedieningspaneel
15. BB4961P Bedieningshevel t.b.v. trekhaak BB4954P
16. BB4963 Draaibeschermer t.b.v. vlotterkraan
17. BB4714 Bodemklepring silicoon 5,8 x 2 cm
18. BB4960P Verlengset bedieningspaneel (niet afgebeeld)
19. BB4962 Afbouwpakket standaard ombouw t.b.v. BB4950P FR (niet afgebeeld)
20. BB4966 Afbouwpakket nisbouw (niet afgebeeld)
21. BB4765 Verlengpijp 233 L wc-afvoerbocht
22. BB4666 Verlengpijp watertoevoer 225 mm L x 45 mm Ø

Inbouwelementen t.b.v. urinoirs, wastafels en armsteunhouder
 BB4650UDFR, BB4650USCFR, BB4650WFR, BB4950WFR en BB4754FR




1. BB4650UDFR
 Inbouwelement t.b.v. urinoir
 drukspoeling, bouwhoogte
 1180 - 1380 mm

Ook leverbaar als:
 BB4650USC
 Inbouwelement t.b.v.
 urinoir met Schell-Compact
 ruwbouwset 01 120 00 99




2. BB4650WFR
 Inbouwelement t.b.v.
 wastafel rij-opstelling,
 bouwhoogte 1180 - 1380 mm



3. BB4950WFR
 Inbouwelement t.b.v.
 wastafel rij-opstelling
 bouwhoogte 820 - 1020 mm
 bouwhoogte 850 - 1050 mm

Ook als urinoir elementen
 BB4950UDFR en BB4950USCFR
 leverbaar.


Bij 1, 2 en 3 afwijkende maten
 in breedte op aanvraag
 mogelijk.



4.1. BB4754FR
 zelfdragend universeel
 frame inbouwelement t.b.v.
 armsteunmontage.
 h 1180 - 1380 cm

Afwijkende maten op aanvraag
 mogelijk.

4.2. BB4754PFR
 idem t.b.v. combinatie
 met BB4950PFR
 h 820 - 1020 / 850 - 1050 cm.



1. BB3662 t.b.v. BB3650FFR en BB3650FZFR Quick-Fit Multi-duoflush Beauty”
7,5 6-3,5/4,5-3,5 liter - serie


inhoud:

- 1 x frontpaneel Fermacell® incl. aan-en afvoer, potbevestigingsgaten 500 x 1180 x 12,5 mm
- 2 x zijpaneel Fermacell® 265 x 1180 x 12,5 mm
- 1 x bovenpaneel Fermacell® 550 x 265 x 12,5 mm
- 1 set 100 stuks snelbouwschroeven 3,5 x 25 mm

2. BB4662 t.b.v. BB4650FFR en BB4650FZFR Quick-Fit Multi-duoflush
9-6/4,5-3,0 liter – serie

inhoud:

- 1 x frontpaneel Fermacell® incl. aan-en afvoer, potbevestigingsgaten 500 x 1180 x 12,5 mm
- 2 x zijpaneel Fermacell® 265 x 1180 x 12,5 mm
- 1 x bovenpaneel Fermacell® 550 x 265 x 12,5 mm
- 1 set 100 stuks snelbouwschroeven 3,5 x 25 mm




3. BB4962 t.b.v. BB4950PFR Compact 6-3 liter

Inhoud:

- 1 x frontpaneel Fermacell® incl. aan-en afvoer, potbevestigingsgaten 500 x 850 x 12,5 mm
- 2 x zijpaneel Fermacell® 265 x 850 x 12,5 mm
- 1 x bovenpaneel Fermacell® incl. uitsnede 550 x 265 x 12,5 mm
- 1 set 100 stuks snelbouwschroeven 3,5 x 25 mm

Afbouwpakketten "Nisbouw" t.b.v. zelfdragende Rezi inbouwreservoirs


BB3663



I. BB3663 t.b.v. BB3650FFR en BB3650FZFR Quick-Fit Multi-duoflush Beauty”
7,5 6-3,5/4,5-3,5 liter – serie en BB4650FFR en BB4650FZFR Quick-Fit
Multi-duoflush 9-6/4,5-3,0 liter - serie

- inhoud:
- 1 x frontpaneel Fermacell® incl. aan-en afvoer, potbevestigingsgaten 500 x 1180 x 12,5 mm
 - 2 x frontpaneel Fermacell® 500 x 1180 x 12,5 mm
 - 1 x bovenpaneel Fermacell® 1180 x 265 x 12,5 mm
 - 1 set 100 stuks snelbouwschroeven 3,5 x 25 mm

BB4966



2. BB4966 t.b.v. BB4950PFR Compact 6-3 liter



- 1 x frontpaneel Fermacell® incl. aan-en afvoer, potbevestigingsgaten 1000 x 1000 x 12,5 mm
- 2 x zijpaneel Fermacell® 265 x 1000 x 12,5 mm
- 1 x bovenpaneel Fermacell® incl. uitsnede 1000 x 265 x 12,5 mm
- 1 set 100 stuks snelbouwschroeven 3,5 x 25 mm

Speciale maten in breedte en hoogte evenals minder zijpanelen zijn per project verkrijgbaar.

Afbouwpakketten voor Rezi urinoir-, wastafel-, bidet-, en armsteun-elementen zijn op verzoek verkrijgbaar

Ruisarme vlotterkraan t.b.v. hooghangende reservoirs

BB5400






Ruisarme vlotterkraan t.b.v. hooghangende reservoirs BB4321 en BB4330
 BB5507 Kunststof membraam set compleet
 BB5510 rubber los membraam

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. BB5506 Beschermkap | 4. BB5504 Instelschroef |
| 2. BB5507 Set onderdelen | 5. BB5508 Styropoordrijver |
| 3. BB5505 Hefboom met rubber prop | 6. BB5510 Membraam rubber |

Ruisarme vlotterkraan t.b.v. laaghangende reservoirs

BB5500



Ruisarme universele vlotterkraan t.b.v. praktisch alle op- en inbouwreservoirs, duoblocs etc.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. BB5506 Beschermkap | 4. BB5504 Instelschroef |
| 2. BB5507 Set onderdelen | 5. BB5503 Drijver |
| 3. BB5505 Hefboom met rubber prop | 6. BB5510 Membraam rubber |

Wilt u snel meer weten van deze of andere Rezi kwaliteitsproducten, zoals hoogwaardige duurzame thermohardende of thermoplastische toiletzittingen kijk op www.rezi.nl, stuur uw e-mail via info@rezi.nl of bel naar 040-291 37 11.

Rezi Sanifort, duurzaam, comfortabel en doordacht

REZI Sanitair Nederland B.V.
Marius Ouborglaan 4
5626 GK Eindhoven NL
Tel. +31 (0)40 291 37 11
Fax +31 (0)40 284 26 51
Email info@rezi.nl
www.rezi.nl